



FOTON

Jiménez®
Autocamiones

TUNLAND V7



IMÁGENES DE REFERENCIA

MOTORIZACIÓN	TUNLAND V7 DSL 4X2 AT MHEV	TUNLAND V7 GSL 4X2 AT	TUNLAND V7 GSL 4X4 AT
Motor	+ Motor eléctrico [48V / 4kW] Diésel + Batería de litio [48V]	Mitsubishi 4K31TD Turbo [2.0L]	
Combustible	160 hp @ 3,600 rpm		Gasolina
Potencia	295 lb-ft @ 1,500 rpm (332 lb-ft Combinado)		241 hp @ 5,600 rpm
Torque			280 lb-ft @ 1,400 rpm

TRANSMISIÓN			
Marca	ZF Transmission		
Tipo	Automática de ocho velocidades		
Relación de engranes	1ra 5.0 - 8va 0.64		
Tracción	4X2 (Tracción trasera)	4X4 (Caja de transferencia Eaton) Bloqueo de diferencial tasero	

SUSPENSIÓN Y DIRECCIÓN			
Suspensión delantera	Independiente de doble horquilla - Resortes con amortiguador + barra estabilizadora		
Suspensión trasera	Eje rígido tipo semiflotante - muelles semielípticos con amortiguador		
Dirección	Hidráulicamente asistida	Eléctricamente asistida (EPS)	

FRENOS			
Tipo de servicio	Hidráulicos asistidos por vacío		
Delanteros - Traseros	Discos ventilados - Discos sólidos		
Asistencias	ABS + EBD + EPB + VDC + TCS + HBA + HHC + HDC + BLF		
Freno de estacionamiento	Eléctrico actuando en el eje trasero (EPB)		

DESEMPEÑO			
Velocidad máxima	150 km/h @ 3,600 rpm	170 km/h @ 5,600 rpm	
Capacidad de tanque de combustible	75 L		

LLANTAS			
Medidas	265/70 R18		
Rines	Aluminio 18"		
Cantidad	Cuatro + Refacción		
Ángulo de Entrada - Salida	28° - 26°		
Ángulo Ventral	21°		

DIMENSIONES			
Largo [mm]	5,617		
Ancho [mm]	2,090		
Alto [mm]	1,955		
Distancia entre ejes [mm]	3,355		
Dimensiones batea [mm]	1,577 x 1,650 x 530		
Volumen de carga [m3]	1.38		

CAPACIDADES			
Peso Bruto Vehicular (PBV) [kg]	3,200	2,965	2,965
Peso Vehicular [kg]	2,200	2,150	2,165
Carga máxima disponible [kg]	1,000	800	800
Capacidad de arrastre [kg]	3,000	3,000	3,000

SEGURIDAD Y ASISTENCIAS	TUNLAND V7 DSL 4X2 AT MHEV	TUNLAND V7 GSL 4X2 AT	TUNLAND V7 GSL 4X4 AT
Cámara de reversa	-	-	•
Cámara 360°	•	•	•
Sensores de reversa	•	•	•
Sensores de estacionamiento delanteros	•	•	•
Sistema de arranque en pendiente (HHC)	-	•	•
Control de descenso de pendientes (HDC)	•	•	•
Control activo de estabilidad (ESC) Control de tracción (ASR)	•	•	•
Alerta abandono de carril (LDWS)	-	-	•
Alerta colisión frontal (FCW)	•	•	•
Control de velocidad crucero	•	•	•
Monitoreo de presión de neumáticos (TPMS)	Seis	Seis	Seis
Airbags (SRS)	•	•	•
AutoHold	•	•	•
Cinturones de seguridad de tres puntos	•	•	•
Sistema Iso-fix	•	•	•
Bloqueo de puertas a prueba de niños	•	•	•
Bloqueo de puertas centralizado	•	•	•
Alarma antirrobo			

EXTERIOR			
Faros	LED	LED	LED
Faros con ajuste de altura y profundidad	•	•	•
Encendido de faros automático	-	•	•
Luces de circulación diurna (DRL)	•	•	•
Direccionales en espejo retrovisor	LED	LED	LED
Luces antiniebla delanteras	•	•	•
Luces antiniebla traseras	•	○	•
Tercera luz de freno	•	•	•
Recubrimiento plástico en batea	•	•	•
Estribo lateral	•	•	•

INTERIOR E INFOENTRETENIMIENTO			
Número de pasajeros	Cinco	Cinco	Cinco
Asientos delanteros	Piel sintética	Piel sintética	Piel sintética
Asientos traseros	Piel sintética	Piel sintética	Piel sintética
Ajuste eléctrico asiento del conductor	•	•	•
Ajuste asiento del pasajero	Manual	Manual	Eléctrico
Asientos delanteros calefactables	•	•	•
Aire acondicionado automático de doble zona	•	•	•
Filtro PM2.5 para aire acondicionado	-	•	•
Keyless Access	•	•	•
Modos de Manejo ECO / Sport / Estándar	•	•	•
Modo de tracción 2H / 4H / 4L	-	-	•
Encendido de motor con un solo toque	•	•	•
Luces de lectura delanteras y traseras	•	•	•
Luz ambiental multicontrol	•	•	•
Microfono en cabina	•	•	•
Levas de cambios al volante	•	•	•
Panel de instrumentos	Análogo-Digital	Digital	Digital
Recordatorio de cinturón de seguridad	•	•	•
Ajuste eléctrico de espejo retrovisor	•	•	•
Vidrios eléctricos	•	•	•
Salida de alimentación 12V	•	•	•
Pantalla multimedia	12.3"	14.6"	14.6"
Radio AM/FM + Bluetooth	•	•	•
Bocinas	Seis	Cuatro	Seis
Controles al volante	•	•	•
Puertos USB	•	•	•

NOTA: * De acuerdo a disponibilidad en el modelo

